

報道関係者各位

2007年06月29日

**Windows Vista™対応で新しい環境でも簡単ワイヤレス！
VER. 2.0+EDR 対応の超小型ブルートゥース USB アダプタ新発売！**

■パソコン周辺機器・アクセサリーの専門メーカー【シグマ A・P・O システム販売株式会社】
(東京都千代田区／代表取締役：菅野高吉)は、
7月上旬、ブルートゥース USB アダプタ【SBTD01】(オープン価格)の発売を開始致します。

【SBTD01】

パソコンの USB ポートへ接続することでブルートゥースの機能を追加し、ブルートゥース搭載の携帯電話やヘッドセット、スピーカー、マウスやキーボードなど、様々な機器とワイヤレス通信が可能となり、簡単に無線環境を構築することができるブルートゥース USB アダプタです。

Windows Vista™にも対応するドライバ CD も付属し、新しい環境でも設定簡単！また EDR を採用し、データ伝送速度が Ver. 1.1/1.2 の約 3 倍になり、省電力性、帯域幅も更に向上し、より一層快適にご利用できます。

【SBTD01】製品概要

発売日：2006年7月上旬

SPF15.4W 価格：オープン価格(予想売価¥3,280(税込み)前後)

URL：<http://www.sigma-apo.co.jp/>

販売方法：大手家電、カメラ量販店にて販売予定

【会社概要】

企業名：シグマ A・P・O システム販売株式会社

代表者名：菅野 高吉

住所：〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-4-8

電話番号：TEL. 03-3864-4600(代表) FAX. 03-3864-4440



◆ VER. 2.0+EDR CLASS2 ブルートゥース USB アダプタ ◆



SBTD01

ホワイト

4900849808859

<本製品の特徴>

●Windows Vista™対応で新しい環境でも簡単ワイヤレス！

付属のドライバにて Windows Vista™に対応し、接続設定も超簡単。

●Ver. 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) 採用で最大約 3Mbps を実現！

従来の規格より更に速度を上げ、通信速度も最大約 3Mbps まで向上。

●出力クラス「Class2」により最大 10m の無線環境を実現！

赤外線と違い、障害物を気にせずに問題なく通信が可能。

※環境によって異なる場合が御座います。

●豊富なプロファイルで様々な Bluetooth 機器に接続！

高音質オーディオを楽しめる「A2DP」をはじめ、PC 環境の幅を広げてくれます。

<対応プロファイル>

本アダプタは様々な用途でご利用頂ける以下のプロファイルに対応しています。

[A2DP] Advanced Audio Distribution

高音質な音声をレシーバー付きヘッドフォンやスピーカーに伝送するためのプロファイル

[AVRCP] Audio/Video Remote Control

AV 機器のリモコン機能を実現するためのプロファイル

[DUN] Dial Up Networking

携帯電話・PHS を介してインターネットにダイヤルアップ接続するためのプロファイル

[FTP] File Transfer

パソコン同士でデータ転送を行うためのプロファイル ※TCP/IP の FTP とは無関係

[FAX] Fax

パソコンから FAX を送信するためのプロファイル

[HCRP] Printer Cable Replacement

プリンタへの出力を無線化するためのプロファイル

[HFP] Hands Free

車内やヘッドセットでハンズフリー通話を実現するためのプロファイル

[HID] Human Interface Device

マウスやキーボードなどの入力装置を無線化するためのプロファイル

[HSP] Head Set

ヘッドセットを利用した通話を可能にするためのプロファイル

[LAP] LAN Access

Bluetooth を利用して無線 LAN を構築するためのプロファイル

[OPP] Object Push

名刺交換（データ）などを行うためのプロファイル

[PAN] Personal Area Network

小規模ネットワークを実現するためのプロファイル

[SPP] Serial Port

Bluetooth 機器を仮想シリアルポート化するためのプロファイル

[SYNC] Synchronization

携帯電話・PHS や PDA と、PC との間で、電話帳等のデータ転送を行い、自動更新するためのプロファイル

<仕様>

【対応機種】 USB1.1/2.0 を標準装備した PC/AT 互換機 (DOS/V)、Apple Macintosh コンピュータ

【対応 OS】 日本語版 Windows Vista™、Windows® XP/2000、Mac OS10.3.9/10.4.9

- バージョン : Bluetooth ver.2.0 + EDR
- 出力クラス : Class2
- 通信方式 : FHSS (周波数ホッピング方式)
- 通信距離 : 約 10m
- 周波数帯域 : 2.4GHz (2402~2483.5MHz)
- 通信速度 : 最大約 3Mbps
- 送信電力 : 4~20dBm
- インターフェイス : USB1.1/2.0 (タイプ A コネクタ)
- 電源 : DC5V (USB 給電)
- 外形寸法 : W20×D52×8.5Hmm
- 重量 : 約 5.8g

<梱包内容>

●USB Bluetooth アダプタ本体×1 ●ドライバ CD×1 ●保証書・取扱説明書×1

※ このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
